

平成27年 4月23日

入札公告

社会福祉法人 慈永会
理事長 永野 義孝



如水館収蔵庫及び閉架書庫の燻蒸について、次の通り一般競争入札に付します。

1、 入札に付する事項

(1) 如水館収蔵庫・閉架書庫燻蒸

施工方法	密閉燻蒸
使用薬剤	エキヒュームS 基準投薬量200g/投薬量132kg
燻蒸時間	48時間
施工場所	社会福祉法人慈永会 如水館 熊本県天草郡苓北町上津深江278-2

※ 詳細は添付の燻蒸仕様書及び図面を参照してください。

2、 公告の時期及び手段

平成27年 4月23日(木) から下記的手段により公告する。

- ① 社会福祉法人慈永会の外部専用掲示板に掲示
- ② 社会福祉法人慈永会のホームページに公告

3、 入札(見積書)提出期限 平成27年 4月29日(水) 12時までに
社会福祉法人慈永会法人事務局宛郵送または持参
すること。(住所は末尾記載)

4、 開札日時 平成27年 4月29日(水) 14時00分
場所：はまゆう療育園 園長室

5、 入札に関する特記事項

- (1) 落札決定にあたっては、入札者は見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額(消費税を含んだ金額)を入札書に記載すること。
- (2) 入札書に記載されている入札金額に適応した内訳書を提出すること。

- (3) 内訳書は書面によるものとし、入札書と同封して送付すること。
(4) 最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

- | | | |
|----|------------|-----------------|
| 6、 | 入札保証金 | 無 |
| 7、 | 無効入札に関する事項 | 熊本県競争契約入札心得に準ずる |
| 8、 | 契約締結の申し出期間 | 落札決定後 1 週間以内 |
| 9、 | 支払い方法 | 納入後に一括で支払います |

【 問合せ・入札書送付先 】

社会福祉法人慈永会法人事務局 担当：永野

〒 8 6 3 - 2 5 0 2

熊本県天草郡苓北町上津深江 2 7 8 - 2

TEL 0 9 6 9 - 3 7 - 0 1 6 5

FAX 0 9 6 9 - 3 7 - 0 1 6 1

燻 蒸 仕 様 書

件 名 如水館 収蔵庫及び閉架書庫燻蒸

施工期間 平成27年5月29日～6月2日

施工場所 社会福祉法人慈永会 如水館

熊本県天草郡苓北町上津深江278-2

収蔵庫 1F 120m³ (前室含む)

閉架書庫 別棟2F 540m³ (移動棚エリア)

※別紙図面参照

※閉架書庫については、該当エリアと非該当エリアの境界に当法人にて仮設壁を設置する。

施工目的 殺虫・殺卵・殺菌

施工方法 密閉燻蒸

使用薬剤 エキヒュームS 基準投薬量200g/m³ 投薬量132kg

燻蒸時間 48時間

ガス投薬方法

投薬は、気化器で燻蒸剤を完全ガス化させ、室内に投薬する。

気化器の気化能力は毎分1kg以上とする。

ガス攪拌 気化されたガスの比重は空気より重いため、空間の上・中・下が均一になるようガス攪拌装置を設置する。

ガス濃度測定

室内のガス濃度が均一したか、またガス濃度が有効濃度を維持しているか下記の測定を行う。

- (1) 濃度測定はガス均一化するまでは10分毎に、ガスが均一化した後は1～4時間毎に行う。
- (2) 測定用チューブは上・中・下層3点に設置する。
- (3) 測定機器は、真空式ガス検知器を用いて測定する。

- ガス排気
- (1) 所定時間経過後、ガスの排気を行う。
 - (2) 高濃度時は活性炭槽を使用し吸着排気を行う。
 - (3) 低濃度時は軸流ファンを使用し、排気を行う。

抑制濃度の確認

抑制濃度は酸化エチレン濃度 1 p p m以下となっており、抑制濃度以下になるまで排気を行う。

燻蒸効果判定

- (1) 効果判定を行う為、対象内に供試虫を設置する。
- (2) 供試虫の殺滅をもって本仕様に定める燻蒸はすべて完了したのものとする。



報告書の提出

燻蒸作業の結果については、各測定データを含め報告書にまとめて提出する。

作業主任者の有資格

貴重な絵画・資料と毒性の高い薬剤を使用する為に、作業主任者は下記の資格を有するものとする。

- (1) 文化財虫菌害防除作業主任者
- (2) 特定化学物質等作業主任者



検 図	担 当	縮 尺	1/250	如 水 館	日 付
				図 面 名 称	図 面 番 号